

# Gräfli

## Totalausbau

Bauprojekt 2018

### Längenprofil 1:500/50 Schmutzwasser

5734 Reinach  
Marktplatz 2  
Telefon: 058 / 733 33 55

6280 Hochdorf  
Bellevuestr. 27

5703 Seon  
Oberdorfstr. 11

5600 Lenzburg  
Sägestr. 6a

5034 Suhr  
Tramstrasse 11

4665 Oftringen  
Perry Center

4800 Zofingen  
Untere Brühlstr. 21

**Flury Baingenieur AG**  
Dipl. Ingenieure ETH / SIA  
Planer, Pat. Ingenieur Geometer  
www.fluryag.ch info@fluryag.ch

Index	Datum	Beschreibung	Gez.	Kontr.	Gepr.	GL
-	02.08.2018	Neuzzeichnung	nw	rb		
A						
B						
C						
D						
Format: 30 / 126		EDV-Projekt / Zeichnung: Längenprofil_Kanalisation.dwg	Plot Datum: 25.09.2018			
Archiv:		Projekt: 06.5708.074	Plan Nr. 12		Index -	

Gewässerschutzbereich Au / üB	
Prüldruck	: 0.5 kg / cm <sup>2</sup>
Maximalverlust	: 0.10 l/m <sup>2</sup> in 30min. für Rohrleitungen
	: 0.20 l/m <sup>2</sup> in 30min. für Schächte
Rohrmaterial	: PP SN 8 / PP SN 10 / Centub
Verlegeprofil	: U4 / U2a gem. SIA 190
Alle Parz.-Anschlüsse	: PVC 150 → U4/V4 gem. SIA 190

